

DESCRIZIONE:

Continua il **monitoraggio** sull'andamento della **fioritura**, interrotto a causa degli ultimi 5 eventi piovosi e continua la ricerca sugli antichi **"impollinatori itrani"**** (*olive uaste*).

INFO./NOTE:

FIORITURA: il *fenogramma* della fioritura attuale si stima **anticipato di circa 7-12 gg** rispetto alle date *"storiche"*; il **19 maggio**, data ultimo rilievo, mentre le aree *"calde"* (Piroli, Pagnano ...), sono in fase *"caduta crocette"* (**fioritura terminata**), quelle compresa nelle aree *"fredde"* (Valle d'Itri) sono in modalità **avvio fioritura**, mentre le aree *"miti"* (Nasso, Campanaro, 3Cancelle) sono al 50-60% di **apertura fiori**:

PRESENZA POLLINE: scarsa (voto 20/60°), un aumento delle temperature minime potrà migliorare il dato e **si consiglia vivamente di sorvegliare questo fattore*****.

ALLERTA:

1. nelle aziende in **carenza di polline** e in zone con **fiori aperti** oltre il 50%, viste le **piogge** numerose e **dilavanti** degli ultimi 10 gg, si consiglia il soccorso **localizzato** con **alleganti**, fitoregolatori (AUXINE) o stimolanti biologici simili, moderato ma urgente, adeguato alla entità del danno (**fiori bagnati: quelli già aperti** lavati dalla pioggia);
2. in presenza di **"Occhio di Pavone"**, riscontrata in diverse aziende nel territorio, essendosi create le condizioni climatiche per lo sviluppo della malattia, negli **oliveti infetti**, si raccomanda di provvedere alla prevenzione con prodotti **RAMEICI** da abbinare eventualmente già al trattamento delle olivine contro la **"Tignola"** che andrà controllata nelle prossime settimane,
3. per consulti chiamare il 339-844-78-13



(*) Elaborazioni tratte dal sito di ARSIAL (servizio agrometeorologico): **valori medi del periodo**

(**) il censimento della *"biodiversità itrana"* mira a dare identità all'olivicoltura locale e a creare l'occasione per acquisire aiuti regionali concessi alle aziende che s'impegnano a custodire tali piante.

(***) ad es. su una superficie scura si può controllare la quantità di polline cadente dando un tocco secco alle branchette